



MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI
DEL XXI SECOLO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL
MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO**

ALLEGATO - D

SCHEDE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA

Piano di manutenzione

MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA

ELENCO APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

Cod.		Categoria	Sottocategoria
M.01		Generatore di acqua calda	
	a		Bruciatore
	b		Alimentazione combustibile
M.02		Vaso di espansione	
M.03		Elettropompa	
M.04		Gruppo refrigeratore	
M.05		Bollitore	
M.06		Unità di trattamento aria	
M.07		Ventilatore	
M.08		Radiatore	
M.09		Ventoloconvettore	
M.10		Aeroterma	
M.11		Tubazione distribuzione fluidi	
	a		Valvolame
M.12		Impianto sanitario	
	a		Reti di scarico
M.13		Impianto lavaggio coperture	
M.14		Impianto estinzione incendi	
	a		gruppo pressurizzazione antincendio
	b		idranti
	c		sprinkler
M.15		Addolcitore	
M.16		Pompa dosatrice	
M.17		Gruppo di pressurizzazione idrica	
M.18		Canale distribuzione aria	
	a		Terminali diffusione aria
M.19		Strumentazione di controllo	
M.20		Sistema di sollevamento acque	
M.21		Serbatoio di accumulo	
M.22		Compressore d'aria	
M.23		Impianto di gestione regolazione	

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Generatore di acqua calda		Scheda n°				M.01	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Pulizia dello scambiatore (focolare e passaggi fumo) mediante spazzolatura e/o lavaggio chimico.					X	
2	Asportazione dei residui solidi di combustione.					X	
4	Verifica tenuta del portellone.	X					
5	Verifica dello stato di conservazione della coibentazione del generatore	X					
6	Controllo delle guarnizioni.					X	
7	Eliminazione di eventuali fanghi depositati sul fondo del generatore.						X
8	Pulizia esterna della caldaia con eventuale rimozione delle tracce di ruggine e ritocco della vernice.		X				
9	Controllo apparecchiature elettriche di quadro e collegamenti.	X					
10	Controllo tenuta, premistoppa, lubrificazione, pompa.	X					
11	Controllo tubazioni e verifica presenza incrostazioni					X	
Bruciatori							
1	Controllo testa di combustione				X		
2	Controllo della corretta esecuzione dei cicli di funzionamento e idoneo funzionamento dell'elettrovalvola di alimentazione.					X	
3	Lubrificazione delle parti rotanti e pulitura esterna del bruciatore.					X	
4	Pulizia degli elettrodi, della cellula fotoelettrica e dei filtri					X	
Alimentazione combustibile							
1	Controllo della tenuta delle giunzioni.					X	
2	Controllo della tenuta dei condotti flessibili e sostituzione di quelli aventi scadenze periodiche.					X	
3	Controllo e verifica funzionale dei blocchi di sicurezza.	X					
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Vaso di espansione a volume variabile

Scheda n°

M.02

Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo tenuta organi di intercettazione.		X				

Annotazioni:
.....
.....

Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario

Data:	Pagina:	Rev:
Firma Responsabile della Manutenzione		
Firma responsabile del Committente		

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Elettropompa

Scheda n°

M.03

Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo e verifica rumorosità dei cuscinetti e parti rotanti, con eventuale lubrificazione	X					
2	Controllo dello stato del corpo pompa	X					
3	Controllo serraggio basamento.	X					
4	Pulizia esterna della pompa.			X			

Annotazioni:

Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario

Data: Pagina: Rev:

Firma Responsabile della Manutenzione

Firma responsabile del Committente

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Gruppo refrigeratore		Scheda n°				M.04	
		Frequenza					
Pos.	Descrizione attività	MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo tenuta circuito frigorifero ed idraulico				X		
2	Controllo livello, acidità e pressione olio.				X		
3	Controllo carica gas refrigerante				X		
4	Verifica fascio tubiero				X		
6	Controllo funzionamento ed assorbimento riscaldatori carter compressori.				X		
7	Serraggio delle morsettiere e controllo delle apparecchiature presenti nel quadro elettrico.				X		
8	Controllo assorbimento compressori.				X		
9	Pulizia delle batterie di raffreddamento				X		
10	Controllo equilibratura ventilatori.				X		
11	Controllo assorbimento dei motori elettrici.				X		
12	Controllo e verifica rumorosità dei cuscinetti e parti rotanti dei ventilatori, con eventuale lubrificazione degli stessi		X				
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:					Pagina:		Rev:
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Bollitore		Scheda n°				M.05	
		Frequenza					
Pos.	Descrizione attività	MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
		1	Verifica della tenuta idraulica				
2	Pulizia dello scambiatore mediante spazzolatura ed asportazione di incrostazioni e lavaggio chimico.						X
3	Verifica dello stato di conservazione della coibentazione del generatore					X	
4	Verifica stato di conservazione di tutte le strutture.		X				

Annotazioni:

Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario

Data:	Pagina:	Rev:
-------	---------	------

Firma Responsabile della Manutenzione	
Firma responsabile del Committente	

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Unità di trattamento aria		Scheda n°						M.06
Pos.	Descrizione attività	Frequenza						
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC	
1	Verifica della tensione cinghie e loro stato.		X					
2	Pulizia ed ingrassaggio.		X					
3	Verifica giunti antivibranti.		X					
4	Controllo dello stato e pulizia della girante del ventilatore.			X				
5	Pulizia elementi filtranti	X						
6	Sostituzione elementi filtranti a tasca (esclusa fornitura)				X			
7	Sostituzione elementi filtranti piani (esclusa fornitura)		X					
8	Controllo e lubrificazione dei cuscinetti delle parti in rotazione.			X				
9	Verifica funzionamento pompa di umidificazione e dell'efficienza del galleggiante.	X						
10	Verifica della tenuta della vasca.	X						
11	Pulizia filtri acqua.		X					
12	Svuotamento vasca di raccolta umidificatori e pulizia.		X					
13	Controllo ed eventuale pulitura meccanica o con trattamento chimico dei circuiti lato acqua.		X					
14	Verifica ugelli spruzzatori.		X					
15	Verifica efficienza serrande e lubrificazione cinematismi.		X					
16	Controllo efficienza organi di intercettazione e tenuta.	X						
17	Verifica della tenuta idraulica di tutte le sezioni.	X						
18	Pulizia batterie di scambio termico e pettinatura alette.					X		
19	Pulizia del separatore di gocce.					X		
20	Verifica salto termico e caduta di pressione sulle batterie.	X						
21	Controllo dell'efficienza dei recuperatori di calore, con eventuale pulizia e lubrificazione delle parti in movimento.	X						
22	Spurgo aria dalle batterie.	X						
23	Pulizia dalle batterie da canale.						X	
24	Controllo della portata aria ed eventuale taratura.		X					
25	Controllo delle morsettiere elettriche e serraggio delle connessioni.		X					
26	Pulizia interna ed esterna con solventi specifici.					X		
27	Pulizia degli elementi riscaldamento elettrici.					X		
28	Pulizia delle resistenze corazzate e controllo dei collegamenti elettrici.						X	
29	Controllo e verifica del corretto senso di rotazione dei motori elettrici.		X					
30	Pulizia di griglie e reti antinsetto.		X					

Annotazioni:

Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario

Data: _____ Pagina: _____ Rev: _____

Firma Responsabile della Manutenzione _____

Firma responsabile del Committente _____

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE

Via Guido Reni

Addolcitore

Scheda n°

M.15

Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Verifica funzionamento ed eventuale pulizia delle elettrovalvole, del gruppo pompa di iniezione e contatore di impulsi.	X					

Annotazioni:

Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario

Data:	Pagina:	Rev:
Firma Responsabile della Manutenzione		
Firma responsabile del Committente		

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Pompa dosatrice		Schema n°						M.16
		Frequenza						
Pos.	Descrizione attività	MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC	
3	Verifica della testata	X						
4	Pulizia filtri e gommino dell'iniettore	X						
5	Controllo membrane		X					
Annotazioni:								
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario								
Data:				Pagina:		Rev:		
Firma Responsabile della Manutenzione								
Firma responsabile del Committente								

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Canale distribuzione aria		Scheda n°						M.18
		Frequenza						
Pos.	Descrizione attività	MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC	
1	Controllo perdite sulle giunzioni baionette, flange e canotti nei tratti ispezionabili.			X				
2	Controllo portata, velocità e direzione dell'aria ed eventuale ripristino delle condizioni di distribuzione o ripresa ottimale dell'aria trattata.			X				
3	Controllo della rumorosità della rete di distribuzione.			X				
Terminali diffusione e ripresa aria								
1	Verifica del posizionamento delle serrande di regolazione.			X				
2	Controllo rumorosità.			X				
Annotazioni:								
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario								
Data:				Pagina:		Rev:		
Firma Responsabile della Manutenzione								
Firma responsabile del Committente								

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Strumentazione di controllo		Scheda n°					M.19
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Verifica integrità fusibili e lampade di segnalazione.	X					
2	Controllo e verifica della corrispondenza del valore rilevato dalle sonde con quello effettivo (a campione) .	X					
3	Verifica delle segnalazioni ottiche ed acustiche.	X					
4	Controllo e verifica funzionale di tutti gli elementi servocomandati.	X					
5	Verifica connessioni e serraggio morsettiere.	X					
6	Verifica taratura ed intervento termostati, pressostati ed umidostati	X					
7	Verifica dell'efficienza dei regolatori elettronici.		X				
8	Verifica funzionalità e taratura valvole di regolazione.		X				
9	Pulizia interna ed esterna delle valvole di regolazione e dei servomotori.		X				
10	Controllo e taratura della strumentazione delle centraline di regolazione.		X				
11	Controllo e taratura della strumentazione della strumentazione in campo.		X				
12	Verifica corretta impostazione dei programmi residenti. (eventi tempo, programmi applicativi, set-point, ecc.)		X				
13	Verifica corretto interfacciamento con il campo mediante confronto del valore rilevato (analogico o digitale) con il valore effettivo, su tutti i punti di misura per ogni ingresso digitale mediante simulazione dell'evento.		X				
14	Verifica corretto interfacciamento con il campo mediante confronto del valore rilevato (analogico o digitale) con il valore effettivo, su tutti i punti di misura per ogni ingresso analogico mediante confronto con strumento campione.		X				
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:		Pagina:			Rev:		
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Serbatoio d'accumulo

Scheda n°

M.21

Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo dello stato dei filtri e disostruzione degli stessi.		X				
2	Controllo e verifica funzionale dei galleggianti.	X					
3	Controllo e lubificazione delle parti in movimento.	X					
4	Pulizia ed asportazione corpi estranei					X	

Annotazioni:

Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario

Data:	Pagina:	Rev:
Firma Responsabile della Manutenzione		
Firma responsabile del Committente		

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Compressore d'aria		Schema n°					M.22
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Serraggio delle morsettiere.					X	
2	Controllo assorbimento compressori e dei motori elettrici dei ventilatori.		X				
3	Controllo e verifica isolamento dei motori elettrici.		X				
4	Controllo dell'efficienza dei giunti antivibranti.		X				
5	Controllo e verifica rumorosità dei cuscinetti e parti rotanti.		X				
6	Controllo della tenuta delle giunzioni.			X			
7	Pulizia del filtro dell'aria			X			
8	Controllo efficienza del sistema filtrante dell'olio di lubrificazione.			X			
9	Controllo dell'efficienza del sistema di raffreddamento del gruppo.		X				
10	Controllo della tenuta delle valvole.		X				
11	Pulizia generale.					X	
12	Pulizia accurata delle alette di raffreddamento.					X	
13	Controllo e taratura dei riduttori di pressione.	X					
14	Controllo e pulizia dei filtri disidratatori.	X					
15	Controllo dell'assenza dell'eventuale trascinalimento di olio lubrificante all'interno del sistema di distribuzione.			X			
16	Verifica della tensione cinghie e loro stato.		X				
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:			Pagina:			Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Quadri generale MT		Scheda n°				E.01	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo del valore della tensione di fornitura	X					
2	Controllo efficienza e serraggio connessioni del trasformatore di misura.					X	
3	Controllo azzeramento ed eventuale ripristino degli strumenti di misura.					X	
4	Verifica efficienza ed eventuale sostituzione dei segnalatori di presenza rete.					X	
5	Controllo integrità ed efficienza scaricatori di sovratensione.					X	
6	Prova funzionale sezionatori di linea MT con verifica segnali ottici di stato.				X		
7	Pulizia contatti, pinze e delle lame sezionatori di linea MT.					X	
8	Pulizia, serraggio morsetti e lubrificazione di tutti gli ingranaggi e manovellismi dei sezionatori di linea MT.				X		
9	Prova funzionale sezionatori di messa a terra con verifica segnali ottici di stato.				X		
10	Pulizia contatti, pinze e delle lame sezionatori di messa a terra.					X	
11	Pulizia e serraggio bulloni o morsetti e lubrificazione di tutti gli ingranaggi e manovellismi dei sezionatori di messa a terra.					X	
12	Prova funzionale interruttori di manovra sezionatori con verifica segnali ottici di stato.					X	
13	Pulizia contatti, pinze e delle lame degli interruttori di manovra sezionatori.				X		
14	Verifica di tutti i contatti ausiliari alle morsettiere di appoggio delle apparecchiature di protezione e manovra MT.					X	
15	Pulizia generale e verifica degli isolatori ai poli degli interruttori					X	
16	Verifica del corretto serraggio delle connessioni dei conduttori in arrivo ed in partenza degli interruttori					X	
17	Verifica funzionale dei motori, rele' apertura, dei blocchi chiave ed elettrici degli interruttori					X	
18	Verifica eventuali perdite d' olio, controllo livello ed eventuale reintegro.					X	
19	Pulizia generale e verifica degli isolatori ai poli degli interruttori in SF6.					X	
20	Verifica del corretto serraggio delle connessioni dei conduttori in arrivo ed in partenza degli interruttori in SF6.					X	
21	Verifica funzionale del motore, rele' apertura, dei blocchi chiave ed elettrici degli interruttori in SF6.					X	
22	Controllo pressione gas ad interruttore freddo e verifica intervento allarme minima pressione.	X					
23	Pulizia generale e verifica degli isolatori ai poli degli interruttori sotto vuoto.					X	
24	Verifica del corretto serraggio delle connessioni dei conduttori in arrivo ed in partenza degli interruttori sotto vuoto.	X					
25	Verifica funzionale del motore, rele' apertura, dei blocchi chiave ed elettrici degli interruttori sotto vuoto.				X		
26	Controllo stato involucri degli interruttori sotto vuoto.				X		
27	Pulizia generale e verifica degli isolatori ai poli degli interruttori in aria.				X		
28	Verifica del corretto serraggio delle connessioni dei conduttori in arrivo ed in partenza degli interruttori in aria.				X		
29	Verifica funzionale del motore, rele' apertura, dei blocchi chiave ed elettrici degli interruttori in aria.				X		
30	Controllo alimentazione, taratura ed eventuale ripristino dei rele' di protezione diretti e/o indiretti.				X		
31	Pulizia interna ed esterna delle celle MT.				X		
32	Lubrificazione serrature e cerniere con verifica dei blocchi porta e/o microinterruttori di tutte le celle MT.				X		
33	Verifica di tutti i contatti ausiliari alle morsettiere di tutte le apparecchiature di protezione e manovra MT.				X		
34	Verifica dell' integrità dell' isolamento e pulizia di tutti i terminali MT compresi quelli in arrivo dall' Ente Erogatore.				X		
35	Misura resistenza di isolamento tra le fasi e verso massa di tutti i cavi MT, con registrazione dei dati rilevati.				X		
Rifasamento							
1	Controllo valore fattore di potenza e verifica funzionale inserzione cassetti rifasamento automatico se previsto.	X					
2	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie.					X	
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Trasformatore MT/BT		Scheda n°				E.02	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Ispezione celle trasformatori, con serraggio terminali MT-BT e pulizia esterna dei cavi MT-BT e della macchina.		X				
2	Verifica stato isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche.		X				
3	Verifica serraggio di tutta la bulloneria.					X	
4	Prova funzionale del rele' termometrico di protezione con verifica dei livelli di allarme e sgancio in funzione della classe di isolamento della macchina.		X				
5	Verifica segnalazioni di allarme con simulazione dei guasti					X	
6	Controllo efficienza dei ventilatori di raffreddamento se previsti.				X		
7	Misura resistenza di isolamento tra gli avvolgimenti e tra questi e il centro massa.				X		
8	Scambio macchine inserendo il trasformatore di riserva ove previsto.				X		
	Box trasformatori						
1	Pulizia interna ed esterna con lubrificazione serrature e cerniere e verifica dei blocchi porta e/o microinterruttori .				X		
2	Controllo serraggi collegamenti di terra.					X	
3	Verifica distanze di isolamento da conduttori attivi.					X	
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Quadro CC		Scheda n°				E.03	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo efficienza batterie di accumulatori.					X	
2	Verifica stato e pulizia morsetti singole batterie.					X	
3	Rilevamento tensione di uscita del raddrizzatore.					X	
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:					Pagina:		Rev:
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Quadro generale BT		Scheda n°				E.04	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Pulizia del quadro e relative apparecchiature con sostituzione delle parti consumate previa disinserzione di ogni pannello operando, con i by-pass.					X	
2	Controllo stato interruttori e verifica taratura magnetotermici in funzione dei carichi.					X	
3	Verifica serraggio terminali e delle morsettiere di attestazione.					X	
4	Verifica serraggio bulloneria e collegamenti dei circuiti di protezione.					X	
5	Prova funzionale trascinalimento MT/BT.					X	
6	Verifica funzionale dispositivi di protezione differenziali.					X	
7	Verifica targhe di identificazione ed eventuale aggiornamento delle stesse.					X	
8	Misura resistenza di isolamento verso massa e tra le fasi dei circuiti di potenza.					X	
9	Verifica taratura dispositivi di protezione termomagnetici in rapporto ai carichi rilevati.					X	
10	Controllo aggiornamento schema elettrico con le reali situazioni impiantistiche.					X	
11	Controllo integrita' ed efficienza scaricatori di sovratensione.					X	
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Quadro elettr. di zona e tecnologico		Scheda n°					E.05
		Frequenza					
Pos.	Descrizione attività	MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo stato interruttori e verifica taratura magnetotermici in funzione dei carichi.					X	
2	Verifica connessioni e serraggio morsettiere.		X				
3	Pulizia del quadro e relative apparecchiature					X	
4	Verifica funzionale dispositivi di protezione differenziali.	X					
5	Verifica targhe di identificazione ed eventuale aggiornamento delle stesse.					X	
6	Verifica equipotenzialita' delle masse metalliche.					X	
7	Misura resistenza di isolamento verso massa e tra le fasi dei circuiti di potenza					X	
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Impianto di forza motrice		Scheda n°				E.06	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Controllo integrita' ed efficienza alimentazioni prese tipo civile e industriale.					X	
2	Misura della caduta di tensione.					X	

Annotazioni:

Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario

Data:	Pagina:	Rev:
Firma Responsabile della Manutenzione		
Firma responsabile del Committente		

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Impianto antintrusione e video sorveglianza		Scheda n°				S.09	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Verifica funzionamento interblocchi porte		X				
2	Verifica funzionamento centraline elettroniche		X				
3	Pulizia telecamere e obiettivi		X				
4	Controllo bilanciamento linee sensori		X				
5	Pulizia armadi rack					X	
6	Verifica funzionamento impianto illuminatori		X				
7	Controllo allinamento sensori di allarme		X				
8	Taratura e regolazione monitor		X				
9	Controllo isolamento linee e segnali		X				
10	Controllo sensibilità e distorsione degli alimentatori del sistema		X				
11	Test di efficienza degli impianti di allarme in ogni loro componente		X				
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Infissi interni ed esterni		Scheda n°				C.01	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
1	Lubrificazione delle cerniere				X		
2	Registrazione di viti e cerniere del telaio			X			
3	Registrazione e lubrificazione delle maniglie o cremonesi			X			
4	Registrazione e lubrificazione dei meccanismi di apertura a vasistas o snodi cardanici			X			
5	Verifica della perfetta chiusura e allineamento dell'infisso alla battuta			X			
6	Pulizia del cassonetto				X		
7	Verifica delle tende motorizzate				X		
8	Lubrificazione dei perni, dei rulli, delle guide di scorrimento e di tutte le parti in movimento, con grasso non ugente				X		
9	Controllo delle asole di drenaggio, con verifica dell'efficienza dei sistemi di drenaggio			X			
10	Controllo organi di serraggio, effettuando a finestra aperta controllando i movimenti delle aste di chiusura			X			
11	Controllo dell'efficacia e dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai				X		
12	Pulizia delle guarnizioni con prodotti non aggressivi				X		
Annotazioni:							
.....							
.....							
.....							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ARTI CONTEMPORANEE**

Via Guido Reni

Copertura (Pacchetto Lorenzon)		Scheda n°				C.03	
Pos.	Descrizione attività	Frequenza					
		MNS	TRM	QDR	SMS	ANN	SNC
	Vetrate interne orizzontali						
1	Controllo aggancio fune di sicurezza vetri apribili				X		
2	Controllo trattamento superficiale struttura porta vetro				X		
3	Controllo tenuta biadesivo vetro - profilo alluminio				X		
4	Controllo assenza inneschi rottura vetro e funzionalità apertura				X		
	Esterno						
1	Pulizia e asportazione del fogliame, delle scorie di vario tipo	X					
2	Pulizia delle griglie parafoglie e dei bocchettoni dei pluviali	X					
3	Verifica e sistemazione dei capelli di protezione delle canne di ventilazione di estrazione aria			X			
4	Ispezione e piccoli ritocchi della verniciatura delle opere in ferro e delle finiture.					X	
5	Controllo della scossalina metallica.				X		
6	Verifica e sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.			X			
7	Verifica e sistemazione degli ancoraggi e ripristino degli stessi ove mancanti.			X			
8	Controllo stato grigliati frangisole fissi ed apribili compreso il relativo fissaggio			X			
9	Controllo stato vetri esterni, controllo integrità guarnizioni e sigillature			X			
10	Controllo stato guaina sotto cappelloto GRC				X		
11	Controllo canali di gronda	X					
12	Controllo scarichi grondaie	X					
Annotazioni:							
Legenda: Mns=Mensile; Trm=Trimestrale; Qdr=Quadrimestrale; Sms=Semestrale; Ann=Annuale; Snc= Se necessario							
Data:				Pagina:		Rev:	
Firma Responsabile della Manutenzione							
Firma responsabile del Committente							

